

## The Art of Window Styling.

Schönes Design am Fenster, hier beginnt Luxaflex®. Innovationen wie Lichtregulierung, Energieeffizienz und Motorisierung machen Ihren Raum Tag für Tag schöner. Maßgefertigt, garantiert und mehr als nur Verschattung: Luxaflex® ist die Kunst, ein Fenster zu bekleiden.

Germania 

Hallo Sonne!

Germania ist Hersteller  
und Lizenzpartner von  
Luxaflex®-Produkten

Germania Rollo  
Manfred Giese KG  
Am Jägersberg 24  
24161 Altenholz

Tel. +49 431 361444  
Fax +49 431 36564  
info@germania-kg.de  
germania-kg.de



*Die Luxaflex® Fachhändler werden Ihnen gerne die neusten Produktvarianten im Showroom zeigen. Sie werden Ihnen bei Ihrer Wahl behilflich sein und Sie mit Ihrem Wissen über Styling und Bedienungsmöglichkeiten beraten. Dort erhalten Sie auch alle nötigen Informationen rund um den Aufmass- und Montage-Service, so dass Ihre Fensterdekoration perfekt zu Ihrer persönlichen Raumsituation passt.*

[luxaflex.de](http://luxaflex.de)

All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text, pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. \* registered trademark. A HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2014.

# Jalousien

Lichtregulierung und Sichtschutz im klassischen Design





*Zu den dezenten Designs der neuen **Couture-Kollektion** zählen auch fühlbare Texturen. Eine erhabene und edle Alternative zu traditionell eher glatten Lamellen! Ihr Fenster erhält dadurch eine einzigartige und exklusive Optik.*

# Jalousien

Dezentes Design oder eine auffällige und interessante Textur? Warum beides eine gute Wahl ist.

Mit Luxaflex®-Jalousien können Sie die Lichtintensität perfekt steuern. Das gewisse Etwas für Ihre Fenster bieten unsere modernen Farben, besonderen Texturen und exklusiven Designs.

Bei Luxaflex®-Jalousien sind die Lamellen aus hochbelastbarem und formbeständigem Aluminium. Qualität ist also das Hauptmerkmal.

Luxaflex®-Jalousien sind in fünf verschiedenen Lamellenbreiten erhältlich. Für jede Fenstergröße gibt es eine passgenaue Lösung.



*„Besonders gefällt mir die weiche Textur in Weiss, sie strahlt so eine warme Sanftheit aus.“*



*Zum gerne ansehen: Holz-Design und dekorative Leiterbänder*




*Passen perfekt: Lamellen und Unterschiene.*

## Dekorative Optionen

Ellisse® kombiniert den klassischen Look einer Jalousie mit einem modernen Hightech-Design aus Aluminium. Das naturgraue Finish von Ober- und Unterschiene passt zu jeder Inneneinrichtung. Bedienelemente und Unterschiene sind dabei auf Ihre gewählte Lamellenfarbe angepasst. Es lassen sich sogar Aluminiumlamellen mit warmen Holzdesigns kombinieren. Diese Verbindung von Form und Funktion verleiht Ihren Fenstern Klasse. Ellisse® ist mit 50 oder 70 mm breiten Lamellen und auch für sehr breite Fenster erhältlich.

„Wunderbar  
trendiges  
Design. Passt  
genau zu mir!“





## Erweitern Sie Ihren Blick

Mehr Sicht bieten Ihnen MegaView®-Jalousien. Diese Jalousien schliessen zunächst genau wie herkömmliche Jalousien. Interessant wird es beim Öffnen: Immer zwei Lamellen legen sich aufeinander. Deswegen sehen Sie durch eine MegaView® doppelt so viel wie durch normale Jalousien. Und wenn Sie Sichtschutz wünschen, können Sie die Lamellen einfach neigen oder schließen. Die Bedienungsoptionen umfassen auch Kettenbedienung.



# Entwickelt mit Blick auf Sicherheit und Komfort

## Besondere Bedienungsoptionen

Das LiteRise® System für freihängende Anlagen kommt ohne Schnüre aus. So gewinnen Sie gleichzeitig einen schnörkellosen, klaren Look und mehr Sicherheit für Kleinkinder.



LiteRise® Bedienungsoption



SlidePlus® ist das vielseitigste System für Lichtregulierung und Sichtschutz. Diese Jalousien sind in beide Richtungen frei verschiebbar. Dadurch können Sie also auch den oberen Teil des Fensters ganz oder teilweise freigeben. Mit einem praktischen Bedienknopf bestimmen Sie die Neigung der Lamellen und damit die Lichtintensität oder den gewünschten Sichtschutz.